

АЛЮМИНИЕВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ СЕРИЯ ИНК



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zng.nt-rt.ru> || zga@nt-rt.ru

Алюминиевые химические насосы серии ИНК



Описание

Химический насос с открытым рабочим колесом серии ИНК специально разработан для перекачивания веществ в химической промышленности. Рабочее колесо насоса имеет открытую конструкцию, что позволяет избежать закупоривания твердых частиц.

Насосы серии ИНК могут перекачивать коррозионные вещества, содержание твердых частиц которых не

превышает 35%. Температура веществ обычно колеблется между -20°C и 105°C. При необходимости можно применить меры по охлаждению для перекачивания веществ с более высокой температурой. Насосы данной серии широко применяются в химической, нефтяной, металлургической, бумажной, пищевой, фармацевтической промышленности и промышленности синтетических волокон.

Особенности

- Для того, чтобы обеспечить износостойкость насоса в зависимости от содержания среды мы используем разные материалы для изготовления проточной части насоса, такие как 321, 304, 316, 316L, двухфазная сталь, CD4MCu и др.
- В нормальных условиях бесперебойная работа насоса без утечки составляет 8000 часов.
- При рабочей температуре менее 60°C нет необходимости в использовании охлаждающей воды.
- Герметичные подшипники не требуют смазки.



Технические характеристики

Модель	Поток м ³ /h	Напор м	эфф ект ивность %	NPSH _r м	Мощность кВт	Скорость вращения г/мин
ИНК25 - 25-125	3.2	20	53	2	1.1	2900
	1.6	5	45	2	0.55	1450
ИНК25 - 25- 160	3.2	32	46	2	2.2	2900
	1.6	8	40	2	0.55	1450
ИНК25 - 25 - 200	3.2	50	38	2	4	2900
	1.6	12.5	33	2	0.75	1450
ИНК25 - 25 - 250	3.2	80	33	2	5.5	2900
	1.6	20	27	2	1.5	1450
ИНК40 - 32- 125	6.3	20	52	2	2.2	2900
	3.2	5	46	2	0.55	1450
ИНК40 - 32- 160	6.3	32	47	2	3	2900
	3.2	8	42	2	0.75	1450
ИНК40 - 32- 200	6.3	50	38	2	5.5	2900
	3.2	12.5	38	2	0.75	1450
ИНК40 - 32 - 250	6.3	80	32	2	7.5	2900
	3.2	20	35	2	1.5	1450
	12.5	20	51	2	3	2900

Модель	Поток м3/ч	Напор м	эффе- ктив- ность %	NPSHr м	Мощ- ность кВт	Скорость вращения г/мин
ИHK50 – 32 - 125	6.3	5	45	2	0.55	1450
ИHK50 – 32 - 160	12.5	32	46	2	4	2900
	6.3	8	40	2	0.75	1450
ИHK50 – 32 - 200	12.5	50	39	2	7.5	2900
	6.3	12.5	33	2	1.1	1450
ИHK50 - 32-250	12.5	80	33	2	15	2900
	6.3	20	27	2	2.2	1450
ИHK65 – 50 - 125	25	20	62	2	3	2900
	12.5	5	55	2	0.55	1450
ИHK65 – 50 - 160	25	32	57	2	5.5	2900
	12.5	8	51	2	1.1	1450
ИHK65 - 40 - 200	25	50	52	2	11	2900
	12.5	12.5	46	2	1.5	1450
ИHK65- 40- 250	25	80	46	2	18.5	2900
	12.5	20	39	2	3	1450
ИHK65 - 40 - 315	25	125	39	2	30	2900
	12.5	32	33	2	5.5	1450
ИHK80 – 6 5- 125	50	20	69	2	5.5	2900
	25	5	64	2	1.1	1450
ИHK80 – 65 - 160	50	32	67	2	11	2900
	25	8	62	2	1.5	1450
ИHK80 - 50 - 200	50	50	63	2	15	2900
	25	12.5	57	2	2.2	1450
ИHK80 - 50 - 250	50	80	57	2	30	2900
	25	20	53	2	4	1450
ИHK80 - 50 - 315	50	125	48	2	45	2900
	25	32	43	2	7.5	1450
ИHK100 – 80 - 125	100	20	77	4.3	11	2900
	50	5	73	3	1.5	1450
ИHK100 - 80- 160	100	32	73	4.3	15	2900
	50	8	72	3	3	1450
ИHK100 - 65 - 200	100	50	72	4.3	30	2900
	50	12.5	68	3	4	1450
ИHK100 - 65 - 250	100	80	68	4.3	55	2900
	50	20	65	3	5.5	1450
ИHK100 - 65 - 315	50	32	58	3	11	1450
	200	50	77	4.3	45	2900
ИHK125 - 100 - 200	100	12.5	72	3	7.5	1450
	67	6	71	2.5	4	980
	200	80	75	4.3	75	2900
ИHK125 - 100 - 250	100	20	72	2.3	11	1450
	67	9	71	2.5	5.5	980
ИHK125 - 100 - 315	100	32	68	2.5	18.5	1450
	67	15	67	2.5	7.5	980
ИHK125 - 100- 400	100	50	60	2.5	30	1450
	67	23	59	2.5	11	980
ИHK150 - 125 - 250	200	20	77	2.8	18.5	1450
	135	9	76	2.5	7.5	980
ИHK150 - 125 - 315	200	32	75	2.8	30	1450
	135	15	74	2.5	11	980
ИHK150 - 125 - 400	200	50	70	2.5	45	1450
	135	23	69	2.5	18.5	980
ИHK200 - 150 - 250	400	20	81	4	37	1450
	270	10	80	2.8	11	980
ИHK200 - 150 - 315	400	32	79	3.5	55	1450
	270	15	79	2.8	18.5	980
ИHK200 - 150 - 400	400	50	78	3.5	110	1450
	270	23	78	2.8	30	980
ИHK200 - 150-500	400	80	75	3.5	160	1450
	270	36	75	2.8	55	980

Модель	Поток м3/ч	Напор м	эффе- ктив- ность %	NPSHr м	Мощ- ность кВт	Скорость вращения г/мин
ІНК250 - 200 - 400	600	40	85	3.5	132	1450
	400	20	82	3	37	980
	306	12	81	2.8	30	750
ІНК250 - 200 - 500	600	70	84	3.5	160	1450
	400	32	79	3	55	980
	306	18	78	2.8	37	750
ІНК250 - 200 - 600	600	100	80	3.5	315	1450
	400	50	75	3	110	980
	306	29	74	2.8	55	750
ІНК300 - 250 - 400	1200	40	85	3.8	280	1450
	800	20	83	3.5	90	980
	610	12	82	3	45	750
	480	7	80	3	22	590

Конструкция



- 1, Pump Casting
2, Impeller
3, Seal Ring
- 4, Impeller Nut
5, Pump Cover
6, Seal Part
- 7, Middle Support Base
8, Shaft
9, Hanging Stand



Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://zng.nt-rt.ru> || zga@nt-rt.ru