

ПЕСОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИЯ ZJQ



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zng.nt-rt.ru> || zga@nt-rt.ru

Песочные насосы серии ZJQ



Описание

Погружной шламовый насос ZJQ - это гидравлическое оборудование, двигатель и насос которого работают соосно, погруженные в среду. Смачиваемые части насоса изготовлены из износостойкого сплава с высоким содержанием хрома, поэтому насос обладает хорошей износостойкостью и большим проточным проходом. Он применим для транспортировки таких сред, как шлам, рудный шлам, угольный шлам, песчаники, содержащие большие твердые частицы.

Продукт разработан и изготовлен с использованием передовых отечественных и зарубежных технологий. В нижней части насоса, помимо основной крыльчатки, дополнительно установлен комплект крыльчатки перемешивания.

Уникальное устройство механического уплотнения может эффективно сбалансировать давление внутри и снаружи масляной камеры, чтобы максимально защитить надежность механического уплотнения.

В двигателе используются различные защитные меры, такие как защита от перегрева, защита от обнаружения воды на входе, и он может безопасно работать в течение длительного времени в тяжелых рабочих условиях.

Особенности:

1. Усовершенствованный дизайн, аналогичная конструкция с насосами других известных брендов;
2. Прочные, основные изнашиваемые детали изготовлены из противоизносного материала из сплава хрома 27%, твердость может превышать 60HRC;
3. Высокая эффективность, с небольшой крыльчаткой и мешалкой (материал: сплав 27% Cr) в нижней части насоса;
4. Безопасный, с надежным торцевым уплотнением, защищающим двигатель от протечки воды;
5. Полностью медный двигатель с электрической катушкой с качественной изоляцией защищает двигатель от перегрузки и перегрева.
6. Без блокировки, с сеткой фильтра в позиции всасывания;
7. Различный тип привода, вы можете выбрать мощность гидравлической или электрической энергии;

Технические характеристики

Модель	Диаметр выхода, mm	Поток, м3/ч	Напор , m	Мощнос ть, kW	Частота вращения, r/min	Макс. диаметр частиц, mm	Вес, kg
ZJQ30-10-3	65	30	10	3	1460	14	125
ZJQ25-12-3	65	25	12	3	1460	14	125
ZJQ30-16-4	65	30	16	4	1460	14	130
ZJQ25-20-4	65	25	20	4	1460	14	130
ZJQ45-16-5.5	80	45	16	5.5	1460	14	210
ZJQ5010-5.5	80	50	10	5.5	1460	14	210
ZJQ25-30-7.7	80	25	30	7.5	1460	14	220
ZJQ30-30-7.7	80	30	30	7.5	1450	14	220
ZJQ32-20-7.5	80	32	20	7.5	1450	14	220
ZJQ45-15-7.5	80	45	15	7.5	1460	14	220
ZJQ100-10-7.5	100	100	10	7.5	1460	20	220
ZJQ25-40-11	80	25	40	11	1460	14	260
ZJQ40-25-11	80	40	25	11	1460	14	244
ZJQ50-21-11	80	50	21	11	1460	14	244
ZJQ50-26-11	80	50	26	11	1460	14	244
ZJQ70-20-11	100	70	20	11	1460	14	244
ZJQ100-18-11	100	100	18	11	1460	20	244
ZJQ100-16-11	100	100	16	11	1460	20	244
ZJQ50-16-15	80	25	16	15	1460	14	280
ZJQ50-25-15	80	50	25	15	1460	14	280
ZJQ50-25-15	100	50	25	15	1460	14	280
ZJQ60-30-15	100	60	30	15	1460	14	280
ZJQ70-24-15	100	70	24	15	1460	14	280
ZJQ75-25-15	100	75	25	15	1460	14	260
ZJQ100-18-15	100	100	18	15	1460	20	280
ZJQ150-15-15	100	150	15	15	1460	20	280
ZJQ150-20-18.5	100	150	20	18.5	1460	35	350
ZJQ150-18-18.5	ISO	150	18	18.5	980	28	350
ZJQ200-12-18.5	150	200	12	18.5	980	56	550
ZJQ100-25-22	100	100	25	22	980	16	580
ZJQ100-30-22	100	100	30	22	980	16	580
ZJQ15Q-22 22	150	150	22	22	980	28	580
ZJQ200 15-22	150	200	15	22	980	56	600
ZJQ300-10-22	200	300	10	22	980	56	600
ZJQ100-30-22	100	100	30	22	1460	30	440
ZJQ150-22-22	150	150	22	22	1460	30	440
ZJQ200-15-22	150	200	15	22	1460	30	440
ZJQ60-46-30	100	60	46	30	980	19	750
ZJQ70-38-30	100	70	38	30	980	19	750
ZJQ75-45-30	100	75	45	30	980	19	750
ZJQ100-35-30	150	100	35	30	980	19	750
ZJQ106-30-30	150	106	30	30	980	19	750
ZJQ150-30-30	150	150	30	30	980	19	750
ZJQ200-20-30	150	200	20	30	980	19	750

Модель	Диаметр выхода, mm	Поток, m3/h	Напор , m	Мощнос ть, kW	Частота вращения, r/min	Макс. диаметр частиц, mm	Вес, kg
ZJQ200-25-30	150	200	25	30	980	19	750
ZJQ240-20-30	150	240	20	30	980	19	750
ZJQ250-20-30	150	250	20	30	980	19	750
ZJQ300-15-30	200	300	15	30	980	28	700
ZJQ150-30-30	150	150	30	30	980	50	800
ZJQ200-25-30	150	200	25	30	980	50	800
ZJQ250-20-30	150	250	20	30	980	50	800
ZJQ100-5S-30	150	100	35	30	1460	30	560
ZJQ150-30-30	150	150	30	30	1460	30	560
ZJQ200-25-30	150	200	25	30	1460	30	560
ZJQ250-20-30	150	250	20	30	1460	30	560
ZJQ150-35-37	150	150	35	37	980	19	850
ZJQ100-50-37	100/150	100	50	37	980	14	920
ZJQ300-20-37	200	300	20	37	980	28	850
ZJQ400-15-37	200	400	15	37	980	28	850
ZJQ300-20-37	200	300	20	37	980	60	900
ZJQ400-15-37	200	400	20	37	980	60	900
ZJQ100-60-45	150	100	60	45	980	14	950
ZJQ150-35-45	150	150	35	45	980	30	1150
ZJQ200-30-45	150	200	30	45	980	30	1150
ZJQ500-15-45	200	500	15	45	980	30	1100
ZJQ300-25-45	200	300	25	45	1460	45	820
ZJQ150-45-55	150	150	45	55	980	30	1200
ZJQ250-35-55	150	250	35	55	980	30	1200
ZJQ600-15-55	200	600	15	55	980	30	1200
ZJQ600-15-55	200	600	15	55	980	60	1300
ZJQ200-4S-75	150	200	45	75	980	14	1540
ZJQ350 35 75	200	150	35	75	980	30	1550
ZJQ400-2S-75	200	400	25	75	980	30	1550
ZJQ500-20-75	200	500	20	75	980	30	1550
ZJQ200-45-75	150	200	45	75	1460	60	950
ZJQ470-22-75	200	470	22	75	1460	60	950
ZJQ300-30-75	200	300	30	75	1460	56	950
ZJQ200-50-75	150	200	50	75	980	14	1500
ZJQ200-60-90	150	200	60	90	980	14	1660
ZJQ400-40-90	200	400	40	90	980	30	1600
ZJQ500-25-90	200	500	25	90	980	30	1600
ZJQ500-25-90	200	500	25	90	980	60	1700
ZJQ400-50-110	200	400	50	110	980	30	1970
ZJQ500-54-110	200	500	54	110	980	30	1970
ZJQ600-30-110	200	600	50	110	980	30	1970
ZJQ780-26-110	100	780	26	110	980	30	1970
ZJQ1000-18-110	300	1000	18	110	980	30	1986
ZJQ700-25 110	250	700	25	110	980	60	2000
ZJQ400-60-132	200	400	60	132	980	30	2000

Модель	Диаметр выхода, mm	Поток, m3/h	Напор , m	Мощнос ть, kW	Частота вращения, r/min	Макс. диаметр частиц, mm	Вес, kg
ZJQ500-45-132	200	500	45	132	980	30	2000
ZJQ500-55-132	200	500	55	132	980	30	2000
ZJQ800-35-132	300	800	35	132	980	30	2000
ZJQ1000-22-132	300	1000	22	132	980	30	2000
ZJQ650-52-160	200	650	52	160	980	30	2380
ZJQ1000-30-160	300	1000	50	160	980	30	2450
ZJQ780-50-185	300	780	50	185	980	45	3330
ZJQ600-55-200	250	600	55	200	980	45	3400
ZJQ800-45-200	300	800	45	200	980	45	3400
ZJQ1000-40-200	300	1000	40	200	980	45	3400
ZJQ1500-20-200	350	1500	20	200	980	45	3400
ZJQ2000-20-200	400	2000	20	200	980	45	3400
ZJQ800-55-220	300	800	55	220	980	45	3400
ZJQ1250-35-220	350	1250	35	220	980	45	3400
ZJQ1750-30 250	350	1750	30	250	980	45	3500
ZJQ1500-25-250	350	1500	25	250	980	45	3500
ZJQ2000-35-315	400	2000	35	315	980	45	4000
ZJQ20-25-4(K)	65	20	25	4	1460	14	122
ZJQ45-15-55(K)	80	45	15	55	1460	14	140
ZJQ50 10-5.5(K)	80	50	10	5.5	1460	14	140
ZJQ25-30-7.5(K)	80	25	30	7.5	1460	14	150
ZJQ30-30-7.5(K)	80	30	30	7.5	1460	14	150
ZJQ32-20-7.5(K)	80	32	20	7.5	1460	14	150
ZJQ45-15-7.5(K)	80	45	15	7.5	1460	14	150
ZJQ100-10-7.5(K)	100	100	10	7.5	1460	20	165
ZJQ25-40-11(K)	80	25	40	11	1460	14	180
ZJQ40-25-11(K)	80	40	25	11	1460	14	180
ZJQ50-21-11(K)	80	50	21	11	1460	14	180
ZJQ50-26-11(K)	80	50	26	11	1460	14	180
ZJQ70-20-11(K)	80	70	20	11	1460	14	180
ZJQ100-18-11(K)	100	100	18	11	1460	20	217
ZJQ100-16-11(K)	100	100	16	11	1460	20	217
ZJQ25-40-15(K)	80	25	40	15	1460	14	230
ZJQ50-26-15(K)	80	50	26	15	1460	14	200
ZJQ50-28-15(K)	80	50	28	15	1460	14	200
ZJQ60-30-15(K)	100	60	30	15	1460	14	220
ZJQ70-24-15(K)	80	70	24	15	1460	14	220
ZJQ75-25-15(K)	100	75	25	15	1460	14	220
ZJQ100-18-15(K)	100	100	18	15	2460	14	220
ZJQ5- 50-22(K)	65	50	50	22	1460	14	420
ZJQ100-30-22(K)	100	100	30	22	1460	14	420
ZJQ200 15-22(K)	150	200	15	22	980	45	580
ZJQ160-30-37(K)	100	160	30	37	1460	21	740
ZJQ400-25-45(K)	150	400	25	45	1460	35	380
ZJQ160-38-45(K)	100	160	38	45	1460	21	880

Модель	Диаметр выхода, mm	Поток, m ³ /h	Напор, m	Мощность, kW	Частота вращения, r/min	Макс. диаметр частиц, mm	Вес, kg
ZJQ120-60-55(К)	80	120	60	55	1460	21	960
ZJQ250-35-55(К)	125	250	35	55	1460	25	960
ZJQ150-60-75	150	150	60	75	1460	32	1125
ZJQ250-45-75	150	250	45	75	1460	32	1125
ZJQ450-25-75	200	450	25	75	1460	28	1125
ZJQ200-50-90	150	200	50	90	1460	32	1320
ZJQ150-75-90	150	150	75	90	1460	32	1320
ZJQ160-70-90	150	160	70	90	1460	21	1160
ZJQ250-60-90	150	250	60	90	1460	21	1160
ZJQ300-45-90	150	300	45	90	1460	21	1160
ZJQ450-30-90	200	450	30	90	1460	28	1160
ZJQ150-80-110	150	150	80	110	1460	21	1160
ZJQ450-45-110	200	450	45	110	1460	28	1450
ZJQ600-30-110	200	600	30	110	1460	28	1450
ZJQ250-70-132	150	250	70	132	1460	36	1500
ZJQ300-65-132	150	300	65	132	1460	36	1500
ZJQ700-30-132	250	700	30	132	1460	46	1500

Применение

- Реки, озера, море, водоемы, откачка песка.
- Реки, озера, водохранилища, дноуглубительные работы порта перекачки ила.
- Перекачивание обогащения песка: выберите перекачивание железного песка, перекачивание золотого песка, редкоземельных элементов.
- Очистка прудов-отстойников очистных сооружений.
- Коммунальные трубопроводы, насосная станция ливневых вод, очистка от наносов гидроэлектростанций.
- Строительство (строительство проходного моста и др.) Сброс наносов, шлама.
- Доставка доменного шлака, шлака металлургического завода, перекачки оксида железа.
- Транспортировка хвостов обогатительной фабрики, шлака, шлама.
- Очистка угольных шлаков, угля, угольных шламов.
- Транспортировка летучей золы, угля, угольных шламов на электростанциях.
- Изучить все виды алмазного песка, кварцевого песка, твердых частиц шлака.



Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://zng.nt-rt.ru> || zga@nt-rt.ru